

PRESS - BOX

APB 606

PRESĂ - BOXĂ - DEȘEU

Sistem: cilindru de presare prin rostogolire



 **BERGMANN**
Maschinen
für die Abfallwirtschaft

www.bergmann-online.com





1. Prezentarea cilindrului în poziția de alimentare înapoi.



2. Prezentarea cilindrului în poziția de presare înainte.

POZIȚIA ÎNAINTE

Funcționare și proprietăți

PRESĂ - BOXĂ - DEȘEU

- se caracterizează printr-o extrem de mare comprimare și o golire fără probleme datorită unui sistem acoperiș - pendulă patentat. La deschiderea ușii de golire și la bascularea recipientului, acoperișul - pendulă se balansează în sus încât seridică deasupra materialului presat cu 70 mm, asta duce la o golire fără probleme.
- î-și face autocurățirea. Asta înseamnă că o curățire sub și în spatele cilindrului de presare nu mai este necesară, datorită acestui sistem de funcționare a cilindrului de presare.
- posibil o umplere în continuu a preseii. Datorită acestui sistem de cilindru care în poziția înapoi prinde materialul și îl aruncă în fața cilindrului de presare.
- este construit, testat și de calitate BERGMANN.
- corespunde normelor TÜV - GS.
- este apreciat în toată Europa de peste 10 ani.

Avantaje prin BERGMANN

Technica - BERGMANN este patentată.

Filozofia producției:

Eficiența mare de cuprindere a deșeurilor direct la locul de colectare.

Construcție bună la toate produsele.

Calitate la un nivel ridicat.

Înaltă apreciere pe piața europeană și mondială.



3. În poziția înapoi de alimentare cu material



4. În poziția înainte de presare (comprimare).

POZIȚIA ÎNAPOI

POZIȚIA ÎNAINTE

Avantajele clientului

PRESĂ - BOXĂ - DESEU

- ideal de plasat în locuri pe un timp îndelungat, capacitatea de cartoane presate este pînă la 5t.
- reduce substanțial frecvența transportului.
- o mare reducere de personal și spațiu.

Asta înseamnă o reducere substanțială de costuri la gestionarea deșeurilor și o diminuare a forței de muncă.

Sunteți într-o companie bună

Mii de întreprinderi din industrie și comerț, folosesc PRESA - BOXĂ - DESEU

PRESA - BOXĂ - DESEU are multe avantaje în comparație cu alte prese tradiționale.

- o comprimare mare
- o golire fără probleme
- autocurățare.
- nu este nevoie de întrețineri mari.

BERGMANN oferă calitate.



Rezultate după comprimare

Cu PRESA - BOXĂ - DEȘEU


De exemplu cu: APB 606 SN / 18 m

Cartoane: cca. 4.500 kg

Folie de plastic cca. 5.000 kg

Hârtie cca. 6.000 kg

Rezultatele comprimării au fost testate în condiții industriale obișnuite.



Producție în serie de livrare:

- pe ambele părți, cîrlige de ridicare.
- cîrligele din față sunt pliante.
- pe 4 role rulante.
- cu o vană de interceptie a uleiului.
- scurgere centrală a apei de ploaie.
- ușa de descărcare cu un sistem robust de zăvoare în trei puncte.
- nu este nevoie de nici un fel de curățare sub și în spatele cilindrului de presare.
- 100% putere de presare pe toată lungimea.
- cu sistemul acoperiș - pendulă pentru o golire fără probleme.

Tip APB 606 SN

Date tehnice	SN 15	SN 18	SN 20
Continutul recipientului	14,6 mc		
Miscarea înainte / înapoi	35 / 36 sec.	35 / 36 sec.	35 / 36 sec.
Gura de umplere	2000 x 1700 mm	2000 x 1700 mm	2000 x 1700 mm
Forta de presare	315 kN	345 kN	345 kN
Presarea înguradeumpl.	26,3 N/cm		
Presiunea de lucru max.	200 bar	220 bar	220 bar
Greutatea proprie	4.980 kg	5.300 kg	5.660 kg
Lungime	5.490 mm	6.090 mm	6.690 mm
Lățime x Înălțime	2.500 x 2.560 mm	2.500 x 2.560 mm	2.500 x 2.560 mm
Date electrice	5,5 kW / 400 V / 50 Hz		

Siguranța tehnică și de funcționare corespund legilor de protecție în vigoare.

