


# ROLL - PACKER

RPM 7700

*Flexibil  
și  
eficient!*

**Sistem:** Valț rotativ prin mișcarea înainte - înapoi





Valțul dințat se coboară în containere.



Valțul prinde, rupe și comprimă deșeurile.

## Funcționare și proprietăți

### MOBIL JUMBO

- este primul compresor mobil.
- prinde, rupe și comprimă deșeurile, în așa fel încât cantitatea materialului presat crește de trei, patru până la cinci ori la un container.
- comprimă deșeurile de diferite mărimi.
- reduce volumul deșeurilor la minim.
- comprimă în toate mărimile de containere.

### Avantaje prin BERGMANN

Filozofia producției:

Eficiența mare de cuprindere a deșeurilor direct la locul de colectare.

Construcție bună la toate produsele.

Calitate la un nivel ridicat.

Înaltă apreciere pe piața europeană și mondială.



Mobil - Jumbo poate comprima cantități mari



Mobil - Jumbo se poate deplasa acolo unde este necesar.

## Avantajele clientului

### MOBIL JUMBO

- se poate folosi la orice fel de container.
- folosește optimal toată încăperea containerului.
- o umplere garantată și rapidă a containerului.
- se reduce densitatea transporturilor.
- se amortizează în scurt timp.

Aprecierea  
clientilor nostri:

### AMORTIZARE ÎN SCURT TIMP

Fără Mobil Jumbo  
aveam 2.500 de  
transporturi / an.  
Acestea s-au redus  
la 40%

### FLEXIBILITATE

Datorită mobilității  
masinii, este posibilă  
interventia în diferite  
locuri.

## Tip: RP 7700 M


### Date tehnice

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Greutatea proprie  | 6.450 kg               |
| Greutatea valtului | 1.550 kg               |
| Dotat cu un motor  | 3 cilindri Diesel      |
| Performanță        | 13 kW la 3600 rot/min. |

### Rezultatul comprimării (container de 35m)

(informații de la clienți)

| Comprimat       | Necomprimat |      |
|-----------------|-------------|------|
| Cartoane        | 7t          | 2,0t |
| Deseuri de lemn | 8t          | 2,4t |
| Hârtie          | 9t          | 2,8t |
| Doze            | 10t         | 3,0t |



Siguranța tehnică și de funcționare corespund legilor de protecție în vigoare.